

施設名		月津最終処分場													
施設住所		小松市月津町ほ58番地他43筆		2025年度											
点検項目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
擁壁の点検		点検日	4月25日	5月29日	6月27日	7月31日	8月28日	9月30日	10月29日	11月27日	12月19日	1月27日	2月26日	3月24日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工の点検		点検日	4月25日	5月29日	6月27日	7月31日	8月28日	9月30日	10月29日	11月27日	12月19日	1月27日	2月26日	3月24日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		機能低下が認められた場合の処理	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
周縁地下水の水質 (上流、下流井戸)		採取した場所	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	
		採取日	4月1日	5月8日	6月3日	7月1日	8月5日	9月9日	10月1日	11月5日	12月2日	1月16日	2月13日	3月4日	
		結果が得られた日	4月24日	5月23日	6月23日	7月24日	8月28日	9月26日	10月28日	11月25日	12月19日	1月27日	2月25日	3月13日	
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
放流水の水質		採取した場所	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	
		採取日	4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月9日	10月1日	11月5日	12月2日	1月16日	2月13日	3月4日	
		結果が得られた日	4月24日	5月23日	6月23日	7月24日	8月28日	9月26日	10月28日	11月25日	12月19日	1月27日	2月25日	3月13日	
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池の点検		点検日	各当施設無し												
		点検結果													
		破損する恐れが認められた場合の処置													処置を講じた日
		処置の内容													
浸出液処理施設の点検		点検日	4月25日	5月29日	6月27日	7月31日	8月28日	9月30日	10月29日	11月27日	12月19日	1月27日	2月26日	3月24日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
配管等の防凍処置の点検		点検日	4月25日	5月29日	6月27日	7月31日	8月28日	9月30日	10月29日	11月27日	12月19日	1月27日	2月26日	3月24日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
残余の埋立容量測定		測定日	埋立完了により各当無し												
		測定値													

水質分析結果

事業所：月津最終処分場
採取場所：東側観測井戸 上流井戸No.7

No.	項目		単位	基準値	2025年度 結果											
	採取日				2025年4月1日	2025年5月8日	2025年6月3日	2025年7月1日	2025年8月5日	2025年9月9日	2025年10月1日	2025年11月5日	2025年12月2日	2026年1月16日	2026年2月13日	2026年3月4日
	採取時刻				13:50	11:55	12:00	11:35	13:55	13:10	13:50	11:35	12:05	11:40	11:40	11:45
	天候				曇	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温		℃		13.2	18.2	16.8	31.4	32.0	29.5	23.3	16.1	19.3	11.7	9.3	9.2
	水温		℃		16.2	16.5	16.3	16.8	17.7	17.2	16.4	16.5	16.5	16.2	15.7	16.2
	判定				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1	アルキル水銀	(1回/年)	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
2	総水銀	(1回/年)	mg/L	0.0005	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
3	カドミウム	(1回/年)	mg/L	0.003	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－
4	鉛	(1回/年)	mg/L	0.01	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
5	六価クロム	(1回/年)	mg/L	0.05	0.04未満	－	－	－	－	－	0.04未満	－	－	－	－	－
6	砒素	(1回/年)	mg/L	0.01	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
7	全シアン	(1回/年)	mg/L	検出されないこと	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－
8	ポリ塩化ビフェニル	(1回/年)	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
9	トリクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.01	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－
10	テトラクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.01	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
11	ジクロロメタン	(1回/年)	mg/L	0.02	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
12	四塩化炭素	(1回/年)	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
13	1,2-ジクロロエタン	(1回/年)	mg/L	0.004	0.0004未満	－	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	－
14	1,1-ジクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.1	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
15	1,2-ジクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.04	0.004未満	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－
16	1,1,1-トリクロロエタン	(1回/年)	mg/L	1	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
17	1,1,2-トリクロロエタン	(1回/年)	mg/L	0.006	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－
18	1,3-ジクロロプロベン	(1回/年)	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
19	チウラム	(1回/年)	mg/L	0.006	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－
20	シマジン	(1回/年)	mg/L	0.003	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－
21	チオベンカルブ	(1回/年)	mg/L	0.02	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
22	ベンゼン	(1回/年)	mg/L	0.01	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－
23	セレン	(1回/年)	mg/L	0.01	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
24	1,4-ジオキサン	(1回/年)	mg/L	0.05	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
25	クロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
26	ダイオキシン類 ^{注1)}	(1回/年)	pg-TEQ/L	1	－	－	－	－	－	－	0.025	－	－	－	－	－
27	電気伝導率	(1回/月)	mS/m	－	13	13.3	12.7	13.1	13.0	12.8	12.4	12.4	12.6	13	13	13.3

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

水質分析結果

事業所：月津最終処分場
採取場所：西側観測井戸 下流井戸No.3

No.	項目		単位	基準値	2025年度 結果											
	採取日				2025年4月1日	2025年5月8日	2025年6月3日	2025年7月1日	2025年8月5日	2025年9月9日	2025年10月1日	2025年11月5日	2025年12月2日	2026年1月16日	2026年2月13日	2026年3月4日
	採取時刻				14:25	12:25	12:30	12:05	13:20	12:25	15:00	12:05	12:25	11:10	12:10	12:10
	天候				雨	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温		℃		12.3	18.5	16.7	27.8	30.6	28.2	24.2	14.7	18.2	11.1	8.2	10.2
	水温		℃		16.0	16.1	16.2	17.0	17.2	17.0	16.5	16.3	16.3	16.0	15.5	16.1
	判定				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1	アルキル水銀	(1回/年)	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
2	総水銀	(1回/年)	mg/L	0.0005	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
3	カドミウム	(1回/年)	mg/L	0.003	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－
4	鉛	(1回/年)	mg/L	0.01	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
5	六価クロム	(1回/年)	mg/L	0.05	0.04未満	－	－	－	－	－	0.04未満	－	－	－	－	－
6	砒素	(1回/年)	mg/L	0.01	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
7	全シアン	(1回/年)	mg/L	検出されないこと	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－
8	ポリ塩化ビフェニル	(1回/年)	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
9	トリクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.01	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－
10	テトラクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.01	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
11	ジクロロメタン	(1回/年)	mg/L	0.02	0.002未満	－	－	0.02	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
12	四塩化炭素	(1回/年)	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
13	1,2-ジクロロエタン	(1回/年)	mg/L	0.004	0.0004未満	－	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	－
14	1,1-ジクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.1	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
15	1,2-ジクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.04	0.004未満	－	－	0.04	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－
16	1,1,1-トリクロロエタン	(1回/年)	mg/L	1	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
17	1,1,2-トリクロロエタン	(1回/年)	mg/L	0.006	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－
18	1,3-ジクロロプロペン	(1回/年)	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
19	チウラム	(1回/年)	mg/L	0.006	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－
20	シマジン	(1回/年)	mg/L	0.003	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－
21	チオベンカルブ	(1回/年)	mg/L	0.02	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
22	ベンゼン	(1回/年)	mg/L	0.01	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－
23	セレン	(1回/年)	mg/L	0.01	0.002未満	－	－	－	0.02	－	0.002未満	－	－	－	－	－
24	1,4-ジオキサン	(1回/年)	mg/L	0.05	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
25	クロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
26	ダイオキシン類 ^{注1)}	(1回/年)	pg-TEQ/L	1	－	－	－	－	－	－	0.095	－	－	－	－	－
27	電気伝導率	(1回/月)	mS/m	－	14.3	14.2	13.8	14.4	14.4	14.5	14.3	14.0	14.1	14.3	14.1	14.3

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

水質分析結果

事業所：月津最終処分場
採取場所：放流水

No.	項目	単位	基準値 ※日間平均	2025年度 結果											
	採取日			2025年4月1日	2025年5月13日	2025年6月3日	2025年7月1日	2025年8月5日	2025年9月9日	2025年10月1日	2025年11月5日	2025年12月2日	2026年1月16日	2026年2月13日	2026年3月4日
	採取時刻			10:15	10:05	10:20	10:05	10:30	10:30	9:35	9:45	10:20	10:00	10:10	10:10
	天候			曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃		10.2	21.7	17.7	28.3	33.7	32.1	24.7	15.1	20.5	12.0	6.2	8.2
	水温	℃		10.5	14.3	16.7	22.3	24.8	25.5	23.0	18.5	15.0	11.0	8.0	10.0
	判定			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1	アルキル水銀化合物	(1回/年)	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(1回/年)	mg/L	0.005	0.0005未満	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	(1回/年)	mg/L	0.03	0.001未満	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－
4	鉛及びその化合物	(1回/年)	mg/L	0.1	0.005未満	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
5	有機燐化合物	(1回/年)	mg/L	1	0.1未満	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－
6	六価クロム化合物	(1回/年)	mg/L	0.5	0.04未満	－	－	－	－	0.04未満	－	－	－	－	－
7	砒素及びその化合物	(1回/年)	mg/L	0.1	0.005未満	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
8	シアン化合物	(1回/年)	mg/L	1	0.1未満	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－
9	ポリ塩化ビフェニル	(1回/年)	mg/L	0.003	0.0005未満	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
10	トリクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.1	0.002未満	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
11	テトラクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.1	0.0005未満	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
12	ジクロロメタン	(1回/年)	mg/L	0.2	0.002未満	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
13	四塩化炭素	(1回/年)	mg/L	0.02	0.0002未満	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
14	1,2-ジクロロエタン	(1回/年)	mg/L	0.04	0.0004未満	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	－
15	1,1-ジクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	1	0.002未満	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	(1回/年)	mg/L	0.4	0.002未満	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
17	1,1,1-トリクロロエタン	(1回/年)	mg/L	3	0.0005未満	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－
18	1,1,2-トリクロロエタン	(1回/年)	mg/L	0.06	0.0006未満	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－
19	1,3-ジクロロプロペン	(1回/年)	mg/L	0.02	0.0002未満	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
20	チウラム	(1回/年)	mg/L	0.06	0.0006未満	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－
21	シマジン	(1回/年)	mg/L	0.03	0.0003未満	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－
22	チオベンカルブ	(1回/年)	mg/L	0.2	0.002未満	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
23	ベンゼン	(1回/年)	mg/L	0.1	0.001未満	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－
24	セレン及びその化合物	(1回/年)	mg/L	0.1	0.002未満	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－
25	1,4-ジオキサン	(1回/年)	mg/L	0.5	0.005未満	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－
26	ほう素及びその化合物	(1回/年)	mg/L	50	0.5	－	－	－	－	0.7	－	－	－	－	－
27	ふっ素及びその化合物	(1回/年)	mg/L	15	2.7	1.1	2.4	1.5	2.9	1.7	1.8	1.6	1.0	0.5未満	0.5未満 0.5未満
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	(1回/年)	mg/L	200	1.6	－	－	－	－	2.1	－	－	－	－	－
	水素イオン濃度(pH)	(1回/月)	－	5.8～8.6	6.8(15℃)	6.4(24℃)	7.1(19℃)	7.3(26℃)	7.0(21℃)	7.2(26℃)	7.0(23℃)	7.1(20℃)	7.1(19℃)	6.2(19℃)	6.2(16℃) 6.4(17℃)
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	(1回/月)	mg/L	60	2.8	5	5.8	3.6	6.9	4.1	4.2	3.5	2.6	1.8	1.6 3.2
31	浮遊物質質量(SS)	(1回/月)	mg/L	60	2	7	1未満	1未満	36	4	4	1未満	3	2	11 5
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	(1回/年)	mg/L	5	0.5未満	－	－	－	－	0.5未満	－	－	－	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	(1回/年)	mg/L	30	0.5未満	－	－	－	－	0.5未満	－	－	－	－	－
33	フェノール類含有量	(1回/年)	mg/L	5	0.05未満	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－
34	銅含有量	(1回/年)	mg/L	3	0.05未満	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－
35	亜鉛含有量	(1回/年)	mg/L	2	0.05未満	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－
36	溶解性鉄含有量	(1回/年)	mg/L	10	0.1未満	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－
37	溶解性マンガン含有量	(1回/年)	mg/L	10	0.1未満	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－
38	クロム含有量	(1回/年)	mg/L	2	0.1未満	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－
39	大腸菌数	(1回/年)	CFU/mL	※800	50未満	－	－	－	－	50未満	－	－	－	－	－
40	窒素含有量	(1回/月)	mg/L	120 (※60)	4.0	3.8	4.6	4.6	5.3	5.3	5.6	4.6	3.9	3.1	1.9 2.0
41	燐含有量	(1回/年)	mg/L	16 (※8)	0.011	－	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－
42	ダイオキシン類 ^{注1)}	(1回/年)	pg-TEQ/L	10	－	－	－	－	－	0.073	－	－	－	－	－

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令